



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°25

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: Miscela composita 0/30

2 – Usi previsti: **Aggregato per sottofondi**

3 – Fabbricante: **CO.R.I. Compagnia Riciclaggio Inerti Srl Sede Legale via Tito ed Ettore Manzini 11/A 43126 Parma - Impianto via Maretti 26046 San Daniele Po (CR)**

4 – Mandatario: **n/a**

5 - Sistema di VVCP: **4**

6a – Norma armonizzata: **EN 13242:2008 – Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade**

6b – Documento per la valutazione europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato (d/D)	0/31.5	EN 13242:08
Granulometria (Categoria)	G_A85	
Forma dell'aggregato grosso	FI 20 SI 20	
Massa volumica	3.17 Mg/mc	
Assorbimento	1.58 %	
Contenuto di fini	f7	
Qualità dei fini	27	
Blu di metilene	NPD	
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	C90/3	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA35	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NR	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	MDE40	
Classificazione dei costituenti riciclati	Rc2.4, Rcug90, Rb 10-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5-	
Contenuto di sostanza umica	assente	
Solfati solubili in acido	AS0.2	
Solfati idrosolubili	SS0.2	
Zolfo totale	NPD	
Sostanze pericolose	Non presenti	
Sonnenbrand del Basalto	NPD	



Durabilità al gelo e disgelo	NPD	
------------------------------	-----	--

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome].....**ERNESTINO ERPETTI**.....

In [luogo]..**SAN DANIELE PO**.....addì [data di emissione].....**19/04/2024**.....

[firma].....

CO.R.I. srl

Compagnia Riciclaggio Inerti

Via Tito ed Ettore Manzini, 11/A - 43126 PARMA

Sede Operativa:

Via Maretti - 26046 S. DANIELE PO (CR)

A.I.A. n° 175 del 04/08/2015

C.F. e P.IVA: 02442050955



CO.R.I. Compagnia Riciclaggio Inerti
Sede Legale via Tito ed Ettore Manzini 11/A, 43126 Parma
Impianto via Maretti, 26046 San Daniele Po (CR)

16

EN 13242:2008
Miscela composta 0/30: Aggregato in frazione unica 0/31,5

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI20 FI20
granulometria-dimensione dei granuli	G _A 85
massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	3,17
pulizia	
contenuto dei fini	f7
blu di metilene (g/Kg)	NR
equivalente in sabbia (%)	27
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 90/3
resistenza alla frantumazione	LA35
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	MDE40
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
composizione/contenuto	
classificazione di aggregati riciclati	Rc2,4, Rcug90, Rb 10-, Ra1-, Rg2-, X1-,FL5-
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	SS 0,2
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	1,58
emissione di radioattività	
rilascio di metalli pesanti	*
rilascio di idrocarburi poliaromatici	
rilascio di altre sostanze	
durabilità al gelo/disgelo	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

*Di competenza del produttore in funzione della conoscenza delle materie prime e della gestione della produzione
Riferito a dichiarazione di prestazione n°25